


# Formica® Collection

## Colors

### Plus Color



The first and original.  
Inspired by life.  
Evolving with the times.

## **Pierwszy i oryginalny**

Formica Group wynalazła laminat wysokociśnieniowy w roku 1913. Jesteśmy pionierami laminatów, nasza kultowa marka Formica® reprezentuje istotę laminatów.

## **Inspirowane życiem**

Laminaty stały się częścią codziennego życia i sprawiły, że marzenia o nowoczesności spełniły się i stały się dostępne. Podobnie jak zapotrzebowanie na wielofunkcyjne, praktyczne i trwałe powierzchnie, które są stałą inspiracją dla naszych kolekcji Formica®. Zarówno do odpoczynku, spędzania czasu wolnego, jak i pracy.


## **Ewoluują z duchem czasu**

Sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i bawimy się, nieustannie się zmienia. Poprzez wprowadzane innowacje Formica Group dotrzymuje kroku tym zmianom, idąc z duchem światowych trendów i odpowiadając na stale zmieniające się potrzeby i nawyki. Oryginalny laminat niezmiennie dekorujący nasz świat.


F8242  
Night Sea



F8238  
Blush



F5348  
Energy







# Colors

Kwintesencja kolorów.  
Nasza kolekcja Formica®  
Colors: 120 czystych odcieni  
celebrujących życie ze wszystkimi  
jego aspektami i niuansami.


# Colors




F0949  
White



F2274  
Blanc Polaire




F7459  
Brite White




F2010  
Malibu




F2696  
Super White



F7938  
Glacier



F7927  
Folkestone




F1994  
Fox



F7961  
Fog




F1484  
Steel



F0189  
Sparta




F1535  
Tornado



F7928  
Mouse




F9266  
Citadel



F7924  
Lead



F7912  
Storm




F2297  
Terril




F2253  
Diamond Black



# Colors




F3091  
Crystal White




F7949  
Soft White




F2255  
Polar White




F1040  
Alpino




F1093  
Aries




F7934  
Pearl




F7923  
Surf




F2001  
Baikal



F7902  
Iron



F2770  
Sarum Grey



F7858  
Pumice



F3202  
Otter



F5342  
Earth




F7837  
Graphite

# Colors




F2296  
Sno White




F7882  
Pale Gold




F1192  
Porcelana



F1531  
Irish Cream



F1534  
Magnolia



F7932  
Antique White




F1485  
Chrome Yellow




F1803  
Tenere




F2833  
Sandstone



F3050  
Cygnet



F2273  
Seringa




F7940  
Spectrum Yellow




F4155  
Sun



F8241  
Earthenware



F7929  
Oyster Grey




F0547  
Papyrus




F3209  
Sol



F3210  
Levante



F4161  
Terracotta



F8751  
Mojave



F0903  
Cafe



F2962  
Clementine




F6902  
Grenadine



F0187  
Kashmir

# Colors




F8238  
Blush




F2824  
Blaze Red



F8858  
Just Rose



F2582  
Lilac




F8141  
Adobe



F1238  
Carnaval



F0232  
Juicy Pink




F0233  
Heather



F8140  
Brick



F7845  
Spectrum Red



F5348  
Energy



F6907  
Amarena



F8239  
Henna



F2005  
Paprika



F0188  
Beaujolais



F5345  
Viola



F6903  
Cassis



F2200  
Dark Chocolate




F7966  
New Burgundy




F8243  
Night Shade


# Colors




F5493  
Arctic Blue



F8821  
Just Blue




F8240  
Liquid Glass




F1194  
Iris




F2828  
Tropical Blue



F7884  
China Blue



F1998  
Oslo




F5347  
Maui



F0231  
Peaceful Blue



F7851  
Spectrum Blue



F8822  
Denim



F7846  
Grotto




F4172  
Caribbean



F1019  
Azur




F2483  
Ultramarine




F7914  
Marine Blue



F5521  
Deep Sea



F2478  
Bermuda



F7880  
Thistle



F5323  
Nocturne




F8242  
Night Sea



F8244  
Night Forest


# Colors



F2966  
Opal



F2791  
Silver



F3236  
Avocado



F5341  
Wasabi




F7879  
Dusty Jade



F7853  
Ocean Grey




F4177  
Lime



F0800  
Artichoke




F8857  
Just Gold



F1326  
Capri




F8245  
Marble Green



F8755  
Lemon



F3007  
Pale Olive




F5349  
Fossil



F7897  
Spectrum Green



F6901  
Vibrant Green



F8820  
Leaf Green



F5344  
Seed



F8793  
Green Slate



F8237  
Fir



F8796  
Algae



F5343  
Possum



# Plus Color

Zawirowane kolory.  
Kolekcja 25 inspirujących,  
jednolitych kolorów w czterech  
strukturach premium dla  
uzyskania interesujących i  
kontrastowych powierzchni.

# Plus Color Finishes


AB




NDF



PLX




MIC




Kolekcja 25 inspirujących, jednolitych kolorów w czterech strukturach premium dla uzyskania interesujących i kontrastowych powierzchni.




# Plus Color




AB



PLX



NDF



MIC

F6903  
Cassis

F8796  
Algae

F8241  
Earthenware

F5342  
Earth

F7927  
Folkestone

AB AR Plus®  
 PLX Plex  
 NDF Satin NDF  
 MIC MicroDot

# Plus Color


AB					
PLX					
NDF					
MIC					
	F5349 Fossil	F8857 Just Gold	F8822 Denim	F8242 Night Sea	F7923 Surf

Kolekcja 25 inspirujących, jednolitych kolorów w czterech strukturach premium dla uzyskania interesujących i kontrastowych powierzchni.


# Plus Color




AB



PLX



NDF



MIC

F5345  
Viola

F8793  
Green Slate









F7858  
Pumice

F8245  
Marble Green

F7459  
Brite White




















AB AR Plus®  
 PLX Plex  
 NDF Satin NDF  
 MIC MicroDot

# Plus Color

*					
GLS		AB			
PLX					
NDF					
MIC					
	F2253 Diamond Black	F8239 Henna	F7932 Antique White	F2255 Polar White	F0187 Kashmir

Kolekcja 25 inspirujących, jednolitych kolorów w czterech strukturach premium dla uzyskania interesujących i kontrastowych powierzchni.

# Plus Color

					AB
					PLX
					NDF
					MIC
F0949 White	F7961 Fog	F7912 Storm	F2200 Dark Chocolate	F8238 Blush	

AB AR Plus®  
 PLX Plex  
 NDF Satin NDF  
 MIC MicroDot

\* Diamond Black dostępny w fakturze Gloss.  
 Laminate F2253 Gloss (GLS) powinien być ograniczony do pionowych i lekkich zastosowań poziomych.

# Colors

## Rozmiar arkusza (mm)

3050x1300 2150x950 2350x950 2350x1300 3660x1525

Kod	Dekor	NCS®	RAL Classic	Wartość współczynnika odbicia światła	Klasa: HGP CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGP CGS
F0187	Kashmir	S 5010-Y30R	-	25.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0188	Beaujolais	S 3060-R	3003	12.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0189	Sparta	S 3502-B	7040	38.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0231	Peaceful Blue	S 1030-R80B	-	55.7	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F0232	Juicy Pink	S 1060-R20B	4003	23.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0233	Heather	S 2030-R50B	-	44.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0547	Papyrus	S 1010-Y20R	1015	77.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0800	Artichoke	S 2030-G90Y	1000	48.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0903	Cafe	S 3020-Y20R	-	39.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F0949	White	S 0502-R50B	9003	81.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1019	Azur	S 2040-R80B	-	36.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1040	Alpino	S 0502-G50Y	9010	86.9	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1093	Aries	S 1500-N	7047	66.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1192	Porcelana	S 0505-Y20R	1013	81.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1194	Iris	S 1020-R90B	-	63.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1238	Carnaval	S 1580-Y90R	3001,3020	15.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1326	Capri	S 3030-B70G	-	31.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1484	Steel	S 3005-R80B	7040	42.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1485	Chrome Yellow	S 1060-Y	1018	65.6	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1531	Irish Cream	S 1005-Y50R	-	74.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1534	Magnolia	S 0502-Y50R	9001	78.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1535	Tornado	S 4500-N	7036	32.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1803	Tenere	S 1040-Y10R	-	63.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1994	Fox	S 3500-N	7004	42.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F1998	Oslo	S 3020-B	-	33.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2001	Baikal	S 1502-Y	9002	67.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2005	Paprika	S 4050-Y80R	-	12.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2010	Malibu	S 1000-N	-	77.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2200	Dark Chocolate	S 8005-Y80R	8017,8019	9.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2253	Diamond Black	S 9000-N	9011	6.7	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F2255	Polar White	S 0500-N	9016	85.7	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F2273	Seringa	S 1010-Y30R	1015	70.7	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F2274	Blanc Polaire	S 0502-B	9003	82.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2296	Sno White	S 0502-Y	9010	85.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2297	Terril	S 7502-B	7016	9.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2478	Bermuda	S 3050-B30G	5021	20.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2483	Ultramarine	S 4550-R70B	5022	9.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2582	Lilac	S 1020-R70B	-	59.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2696	Super White	S 0505-R70B	-	81.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2770	Sarum Grey	S 4502-Y	7036	30.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-

# Colors

## Rozmiar arkusza (mm)

3050x1300 2150x950 2350x950 2350x1300 3660x1525

Kod	Dekor	NCS®	RAL Classic	Wartość współczynnika odbicia światła	Klasa: HGP CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGP CGS
F2791	Silver	S 1002-Y	9002	68.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2824	Blaze Red	S 1080-Y80R	2002	20.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2828	Tropical Blue	S 3060-R90B	-	18.3	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F2833	Sandstone	S 2010-Y30R	-	57.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2962	Clementine	S 1080-Y70R	2004, 2009	26.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F2966	Opal	S 1010-G10Y	-	66.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3007	Pale Olive	S 3020-G60Y	-	39.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3050	Cygnat	S 2005-Y40R	-	59.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3091	Crystal White	S 0300-N	9016	88.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3202	Otter	S 4005-Y20R	1019	34.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3209	Sol	S 0560-Y20R	1017	56.1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3210	Levante	S 1070-Y40R	2011	37.1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F3236	Avocado	S 0530-G50Y	-	73.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F4155	Sun	S 0580-Y30R	1028	49.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F4161	Terracotta	S 3040-Y60R	-	27.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F4172	Caribbean	S 2050-B20G	-	35.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F4177	Lime	S 1040-G50Y	-	56.6	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F5323	Nocturne	S 8010-R70B	5004	6.5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5341	Wasabi	S 2040-G80Y	-	49.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5342	Earth	S 6005-Y20R	7006	20.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5343	Possum	S 5005-G80Y	7034	27.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5344	Seed	S 3005-G80Y	7032	46.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5345	Viola	S 5040-R30B	4004	9.6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5347	Maui	S 2030-B30G	6027	42.1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5348	Energy	S 1070-Y90R	3017	23.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5349	Fossil	S 3005-B80G	-	42.9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5493	Arctic Blue	S 0510-R90B	-	71.8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F5521	Deep Sea	S 6020-B10G	-	10.1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F6901	Vibrant Green	S 2060-G30Y	6018	32.1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F6902	Grenadine	S 3060-Y80R	3016	16.2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F6903	Cassis	S 6030-R50B	-	9.8	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F6907	Amarena	S 3050-R30B	4006	14.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7459	Brite White	S 0502-B	9003	78.7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7837	Graphite	S 8000-N	7022, 8019	10.8	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7845	Spectrum Red	S 2070-R	3001	15.9	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7846	Grotto	S 5030-B10G	-	18.3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7851	Spectrum Blue	S 3060-R80B	-	13.4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7853	Ocean Grey	S 3010-G20Y	-	37.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7858	Pumice	S 2005-Y20R	-	60.0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7879	Dusty Jade	S 3020-B50G	-	42.5	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT

# Colors

## Rozmiar arkusza (mm)

3050x1300 2150x950 2350x950 2350x1300 3660x1525

Kod	Dekor	NCS®	RAL Classic	Wartość współczynnika odbicia światła	Klasa: HGP CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGS CGS	Klasa: HGP CGS
F7880	Thistle	S 3010-R80B	-	39,5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7882	Pale Gold	S 1020-Y	-	71,2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7884	China Blue	S 3020-R90B	-	34,7	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7897	Spectrum Green	S 3050-G	6024	20,3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7902	Iron	S 3502-Y	7038, 7044	43,9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7912	Storm	S 6502-B	7015	14,8	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7914	Marine Blue	S 6030-R80B	5003	9,2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7923	Surf	S 1502-Y	9002	69,4	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7924	Lead	S 5010-R90B	7046	25,4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7927	Folkestone	S 2500-N	7035	53,5	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7928	Mouse	S 5000-N	7037	25,0	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7929	Oyster Grey	S 2005-Y50R	-	48,1	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7932	Antique White	S 0804-Y30R	9001	81,6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7934	Pearl	S 1002-Y	9001	73,7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7938	Glacier	S 1502-B	-	63,9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7940	Spectrum Yellow	S 1070-Y10R	1023	54,5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F7949	Soft White	S 0500-N	9016	86,2	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7961	Fog	S 4000-N	7004, 7036	37,0	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7966	New Burgundy	S 5040-R	3004	9,8	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8140	Brick	S 5030-Y70R	8004	16,9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8141	Adobe	S 4030-Y70R	-	23,2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8237	Fir	S 6020-G10Y	-	14,2	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8238	Blush	S 3020-Y90R	-	31,9	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8239	Henna	S 6020-Y80R	8002	13,7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8240	Liquid Glass	S 2005-B20G	-	56,4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8241	Earthenware	S 3030-Y50R	-	30,6	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8242	Night Sea	S 7020-R90B	-	8,4	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8243	Night Shade	S 8010-R10B	-	7,2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8244	Night Forest	S 8010-B30G	6012	7,9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8245	Marble Green	S 4020-G10Y	-	27,7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8751	Mojave	S 3010-Y30R	-	40,9	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8755	Lemon	S 1060-G60Y	-	56,3	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8793	Green Slate	S 6005-G20Y	7009	18,5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8796	Algae	S 5040-G40Y	6025	17,4	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8820	Leaf Green	S 3040-G50Y	-	33,6	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8821	Just Blue	S 2020-R90B	-	45,2	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8822	Denim	S 5030-R90B	5007	16,1	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8857	Just Gold	S 2040-Y	-	48,5	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F8858	Just Rose	S 1010-R10B	-	65,7	MAT	MAT	MAT	MAT	-
F9266	Citadel	S 6502-Y	7039	18,6	MAT	MAT	MAT	MAT	-



Kod	Dekor	NCS®	RAL Classic	Wartość współczynnika odbicia światła	Klasa: HGP CGS	Klasa: PAR PAR CGS
F0187	Kashmir	S 5010-Y30R	-	25.6	MIC/NDF/PLX	AB
F0949	White	S 0502-R50B	9003	81.5	MIC/NDF/PLX	AB
F2200	Dark Chocolate	S 8005-Y80R	8017, 8019	9.0	MIC/NDF/PLX	AB
F2253	Diamond Black	S 9000-N	9011	6.7	MIC/GLS/NDF/PLX	-
F2255	Polar White	S 0500-N	9016	85.7	MIC/NDF/PLX	AB
F5342	Earth	S 6005-Y20R	7006	20.0	MIC/NDF/PLX	AB
F5345	Viola	S 5040-R30B	4004	9.6	MIC/NDF/PLX	AB
F5349	Fossil	S 3005-B80G	-	42.9	MIC/NDF/PLX	AB
F6903	Cassis	S 6030-R50B	-	9.8	MIC/NDF/PLX	AB
F7459	Brite White	S 0502-B	9003	78.7	MIC/NDF/PLX	AB
F7858	Pumice	S 2005-Y20R	-	60.0	MIC/NDF/PLX	AB
F7912	Storm	S 6502-B	7015	14.8	MIC/NDF/PLX	AB
F7923	Surf	S 1502-Y	9002	69.4	MIC/NDF/PLX	AB
F7927	Folkestone	S 2500-N	7035	53.5	MIC/NDF/PLX	AB
F7932	Antique White	S 0804-Y30R	9001	81.6	MIC/NDF/PLX	AB
F7961	Fog	S 4000-N	7004, 7036	37.0	MIC/NDF/PLX	AB
F8238	Blush	S 3020-Y90R	-	31.9	MIC/NDF/PLX	AB
F8239	Henna	S 6020-Y80R	8002	13.7	MIC/NDF/PLX	AB
F8241	Earthenware	S 3030-Y50R	-	30.6	MIC/NDF/PLX	AB
F8242	Night Sea	S 7020-R90B	-	8.4	MIC/NDF/PLX	AB
F8245	Marble Green	S 4020-G10Y	-	27.7	MIC/NDF/PLX	AB
F8793	Green Slate	S 6005-G20Y	7009	18.5	MIC/NDF/PLX	AB
F8796	Algae	S 5040-G40Y	6025	17.4	MIC/NDF/PLX	AB
F8822	Denim	S 5030-R90B	5007	16.1	MIC/NDF/PLX	AB
F8857	Just Gold	S 2040-Y	-	48.5	MIC/NDF/PLX	AB

# Typ produktu, rodzaj powierzchni i akredytacje

Ta kolekcja obejmuje następujące klasy laminatów dekoracyjnych, z których każdy ma własne właściwości użytkowe. Klasy te są zgodne z normą EN438.



## Formica® Laminate

Arkusze (cienkie) składające się z warstw włókien drewnopochodnych impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi i jednostronnym wykończeniem powierzchni

**Klasa:** HPL/EN 438-3 HGP: Poziomy, uniwersalny, postformingowy wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny  
HPL/EN 438-3 HGS: Poziomy, uniwersalny, standardowy wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny  
**Grubość:** 0,7 mm (nominalna), laminaty jednostronne

Na życzenie dostępne są również laminaty trudnopalne (prosimy sprawdzić dostępne opcje)



## Formica® Compact

Arkusze (grube) składające się z warstw włókien drewnopochodnych impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi i jednostronnym lub dwustronnym wykończeniem powierzchni

**Klasa:** HPL/EN 438-4 CGS: Odporny na ścieranie wysokociśnieniowy laminat postformingowy o wysokim połysku  
**Grubość:** Jednostronne 2; 2,5; 3 mm / Dwustronne 4; 6; 8; 10; 12; 13; 16; 18; 20 mm

Na życzenie dostępne są również laminaty trudnopalne (prosimy sprawdzić dostępne opcje)



## AR Plus® by Formica Group

Wytrzymały laminat o wysokim połysku, zwiększonej wydajności powierzchni, dużej odporności na scieranie\*

**Klasa:** PAR: Abrasion-resistant, High-gloss, Postforming high pressure laminate  
**Grubość:** 1,2 mm (nominalny), jednostronny

Na życzenie dostępne są również laminaty trudnopalne (prosimy sprawdzić dostępne opcje)

Klasyfikacja PAR nie pojawia się w systemie klasyfikacji EN 438



## AR Plus® Compact by Formica Group

Arkusze składające się z warstw włókien drewnopochodnych, impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi i jednostronnym lub dwustronnym wykończeniu na wysoki połysk\*

**Klasa:** PAR CGS: Odporny na ścieranie, wysoki połysk, kompaktowy, uniwersalny, standardowy wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny

**Grubość:** Jednostronne 2; 2,5; 3 mm / Dwustronne 4; 6; 8; 10; 12; 13; 16 mm

Na życzenie dostępne są również laminaty trudnopalne (prosimy sprawdzić dostępne opcje)

Klasyfikacja PAR CGS nie pojawia się w systemie klasyfikacji EN 438

\* Tylko kolekcja Plus Color

Karty produktów, w tym odpowiednie dane dotyczące odporności ogniowej, są dostępne na stronie [formica.info](http://formica.info)

## Dostępne wykończenia powierzchni i zalecane zastosowania

	Opis wykończenia powierzchni	Oznaczenie wykończenia powierzchni	Kod	Zalecane zastosowania	
				Poziome (i pionowe), do zastosowania ogólnego	Pionowe i lekkie zastosowanie poziome
<b>Colors</b>	Matte 58	MAT	58	•	
<b>Plus Color</b>	AR Plus®	AB	AB	•	
	Gloss	GLS	90		•
	MicroDot	MIC	MC	•	
	Plex	PLX	PX	•	
	Satin NDF	NDF	11		•

### Ogólne

Informacje podane w tej broszurze są aktualne w momencie publikacji. Ponieważ jednak prowadzimy politykę ciągłego rozwoju i doskonalenia produktów, specyfikacje produktów mogą w przyszłości ulec zmianie. Polecamy odwiedzenie strony [formica.com](http://formica.com), która jest najbardziej aktualnym źródłem informacji. Nie wszystkie certyfikaty mają zastosowanie lub są dostępne dla wszystkich produktów Formica®. Przed złożeniem zamówienia prosimy sprawdzić, czy wymagany produkt jest objęty odpowiednią certyfikacją lub czy nadaje się do konkretnego zastosowania.

### Oznaczenia systemu kolorów


Klasyfikacje NCS® i RAL Classic reprezentują najlepsze dopasowanie dostępne w danym systemie. Mogą być dokładne, ale nie muszą i mają jedynie charakter informacyjny. Podane klasyfikacje NCS i RAL Classic zostały ustalone na podstawie standardowej próbki laminatu matowego. Należy pamiętać, że różne wykończenia powierzchni (struktura tekstury i poziomy połysku) mogą mieć wpływ na percepcję koloru. Gdy wymagane są dokładne informacje o kolorze lub w celu dopasowania materiału (HPL do innych materiałów), należy zawsze odnieść się do rzeczywistej próbki laminatu w określonym wykończeniu.

### Wartość współczynnika odbicia światła

Wartość współczynnika odbicia światła (LRV) to wartość wskazująca ilość światła odbijanego przez kolor, mierzona w standardowych warunkach światła dziennego. Niniejsze wytyczne wykorzystują skalę od 0 do 100, gdzie 0 = czarny, a zatem oznacza całkowicie pochłanianie światła, podczas gdy biały = 100, a zatem całkowicie odbija światło. Głównym celem tej wartości jest wskazanie mierzonego kontrastu kolorów między dwiema powierzchniami, które muszą być łatwo rozróżnialne w środowisku (w warunkach statycznych różnica 30 jednostek między dwoma kolorami jest uważana za wystarczającą). Podane wartości LRV mogą, ale nie muszą być dokładne i służą jedynie jako wskazówka.

### Uwaga

W przypadku dekorów o niejednorodnych kolorach, w których występuje wiele kolorów w projekcie, podana wartość LRV stanowi średnią wartość uzyskaną z wielu pomiarów w całym dekorze i należy ją stosować z rozwagą. Poszczególne kolory we wzorze, drewnie lub kamienne, mogą się różnić ponad 30 jednostkami LRV w samym projekcie.



## Zrzeczenie się odpowiedzialności Ogólne

Informacje przekazane w niniejszym dokumencie przez Formica Group (« Formica ») mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny. Informacje podane w tej broszurze są aktualne w momencie publikacji. Ponieważ jednak prowadzimy politykę ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, specyfikacje produktów mogą ulec zmianie w przyszłości. Prosimy odwiedzić stronę [formica.com](http://formica.com), która jest najbardziej aktualnym źródłem informacji. Formica nie gwarantuje, że informacje zawarte w tym dokumencie są odpowiednie dla Twojego określonego celu. Oznaczenia systemu kolorów reprezentują najbliższe dopasowanie dostępne w danym systemie. Mogą być dokładne, ale nie muszą i mają jedynie charakter informacyjny. Gdy wymagane są dokładne informacje o kolorze, należy zawsze odnosić się do rzeczywistej próbki laminatu w określonym wykończeniu.

## Odpowiedzialność prawna

Formica nie ponosi odpowiedzialności (ani umownej, ani pozaumownej) za jakiegokolwiek szkody wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszego dokumentu, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda ta jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Formica i/lub jej Zarządu. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich stron powiązanych z firmą Formica, w tym między innymi członków kierownictwa spółki, dyrektorów, pracowników, przedsiębiorstw stowarzyszonych, dostawców, dystrybutorów, agentów i przedstawicieli.

## Warunki ogólne


Wszelka sprzedaż produktów marki Formica® podlega Ogólnym warunkom sprzedaży Formica obowiązującym w momencie sprzedaży, zawartych w każdym potwierdzeniu zamówienia i dostępnych na żądanie.

## Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej i inne prawa dotyczące treści niniejszego dokumentu (w tym logo, znaki, tekst i zdjęcia) należą do Formica Group i/lub jej licencjodawców.

Formica, Formica Anvil Device i AR Plus są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy The Diller Corporation.

© 2022 The Diller Corporation



[formica.com](http://formica.com)